



## ESPECIFICACIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LOS SIMULADORES DE SINAPSE

Nuestros simuladores pueden ser utilizados con una PC o una MAC (1), corren bajo el ambiente de Windows, con 1, 2 ó 3 pantallas, dependiendo de la configuración.

- Si solo está conectada una pantalla el usuario cambia entre las ventanas de la mesa de revisión y la consola de la prensa; cuando se selecciona la primera, ésta ocupa todo el monitor hasta que el usuario pide regresar a la consola de mando y/o la sala de prensas (unidades de impresión).
- Si hay dos pantallas conectadas simultáneamente, el usuario observa la mesa de revisión (copia impresa) en una de ellas y las unidades de impresión / consola de mando, en la otra.

Al emplear la configuración de la doble pantalla, el cursor del ratón se moverá automáticamente de un monitor al otro; cuando llegue al borde de una de las pantallas, aparecerá inmediatamente en la otra.

Nota: La configuración de una pantalla usa solamente hardware de microcomputador estándar disponible de cualquier fabricante de PCs. La configuración de doble pantalla requiere una tarjeta gráfica especial de doble-display (ver abajo).

### Configuración de una pantalla

Torre PC	Mínimo	Recomendado
<b>Procesador</b>	INTEL CORE™ i5 o equivalente	INTEL CORE™ i7 o equivalente
<b>RAM</b>	4 GB a 8 GB, de acuerdo al sistema operativo utilizado.	
<b>Monitor</b>	Pantalla plana, resolución nativa de 1600 X 1200 o pantalla táctil de 20"	
<b>Sistema operativo soportado</b>	Windows 7, 8, 8.1 y 10, 32 ó 64 bit	
<b>Ratón + Sonido</b>	Requeridos	
<b>DVD drive</b>	Requerido	
<b>Gráficos</b>	1280 x 1024, 16M Colores	

Nota (1): Para usar configuraciones de hardware MAC, tales como Macbook o IMac, se requiere un software virtual o dual boot, como un parallel Desktop para usar ambiente de windows

### SINAPSE Print Simulators

Bât. Epicure – Les Algorithmes – Route de l'Orme aux Merisiers – 91194 SAINT AUBIN CEDEX - France

Tél. : +33 (0)1.69.35.54.00 - Fax : +33 (0)1.69.35.07.15 - e-mail : [info@sinapseprint.com](mailto:info@sinapseprint.com)

S.A.S. au capital de 400 300 Euros - RCS. EVERY B 432 377 604 – TVA Intra. FR 33 432 377 604 – Code NAF 5829C

## Configuración de doble pantalla

(recomendado)

- ▶ La tarjeta de gráficos debe tener **dos salidas integradas de display DVI.**

Algunos ejemplos de tarjetas que trabajan con nuestros simuladores son: GeForce GT 2º Monitor mismas características que el primero.

Note: La tarjeta de dual display reemplaza a la tarjeta gráfica de la computadora. Para más información favor de consultar el **sitio web Nvidia:** <http://www.nvidia.com/page/home.html>

O el **AMD Graphics** <http://www.amd.com/us/products/Page...>

## Configuración de consola táctil (3 pantallas)

Torre PC	<u>Configuración Requerida</u>
<b>Computadora</b>	DELL OPTIPLEX 7040
<b>RAM</b>	4 GB a 8 GB, de acuerdo al sistema operativo utilizado
<b>Monitor</b>	<b>Modelos obligatorios de pantalla</b> 1 pantalla ELO TOUCH ref 4201 L 2 pantallas ELO TOUCH ref 1915 L
<b>Sistema operativo soportado</b>	Windows 7, 8, 8.1 and 10, 32 or 64 bit
<b>Ratón + Sonido</b>	Requeridos
<b>DVD drive</b>	Requerido
<b>Gráficos</b>	2 tarjetas gráficas adicionales: referencia GEFORCE GT 620 perfil bajo

Se necesita un módulo de software adicional para cada simulador.

Configuración compatible con la consola táctil para: SHOTS, HEATSET, FLEXY y HUECOGRABADO.

### SINAPSE Print Simulators

Bât. Epicure – Les Algorithmes – Route de l’Orme aux Merisiers – 91194 SAINT AUBIN CEDEX - **France**

Tél. : +33 (0)1.69.35.54.00 - Fax : +33 (0)1.69.35.07.15 - e-mail : [info@sinapseprint.com](mailto:info@sinapseprint.com)

S.A.S. au capital de 400 300 Euros - RCS. EVERY B 432 377 604 – TVA Intra. FR 33 432 377 604 – Code NAF 5829C

## Versión en la NUBE

Los simuladores ahora están disponibles en la nube, lo que permite correr el software desde cualquier dispositivo como, por ejemplo: PC, una MAC o tabletas. No se requiere instalación local.

<b>Versión en la NUBE</b>	<b>Configuración recomendada</b>
<b>Computadora</b>	PC, Macbook, Imac, IPAD3 o tableta android
<b>RAM</b>	4 GB to 8 GB, de acuerdo al sistema operativo utilizado
<b>Monitor</b>	Pantalla plana, resolución pantalla táctil de 20" (configuración de 2 pantalla soportada)
<b>Sistema operativo soportado</b>	PC: Windows 7, 8, 8.1 y 10, 32 ó 64 bit MAC: OS X 10.9 o superior IPAD: iOS 7.0 ANDROID: 4.0 o superior
<b>Ratón + Sonido</b>	Requeridos
<b>DVD drive</b>	No necesario
<b>Gráficos</b>	1280 x 1024, 16M Colores

### **SINAPSE Print Simulators**

Bât. Epicure – Les Algorithmes – Route de l’Orme aux Merisiers – 91194 SAINT AUBIN CEDEX - **France**  
Tél. : +33 (0)1.69.35.54.00 - Fax : +33 (0)1.69.35.07.15 - e-mail : [info@sinapseprint.com](mailto:info@sinapseprint.com)  
S.A.S. au capital de 400 300 Euros - RCS. EVERY B 432 377 604 – TVA Intra. FR 33 432 377 604 – Code NAF 5829C